

# Moso Bamboo Products



Moso® Parket Side Pressed Naturel



Moso® Parket Side Pressed Caramel



Moso® Parket Side Pressed Zwart



Moso® Parket Plain Pressed Caramel



Moso® Parket Density Caramel



Moso® Parket Hoogkant Caramel

## Moso Bamboe Parket & Vloerbekleding

**Bamboe:** Een natuurlijke, snel hernieuwbare grondstof

**Bamboe:** Een duurzaam, ecologisch alternatief voor tropisch hardhout


**MOSO:** De bamboe specialist

**MOSO:** Kwaliteit, betrouwbaar, snelle levering uit voorraad



[www.moso.eu](http://www.moso.eu)

# Moso Bamboe Parket & Vloerbekleding



	Massiefstrook	Landhuisdeel	Bamboeplex	Lamelparket	Lamelparket met LOC systeem	Lamelparket Topbamboo™	Fineerparket hoogkant stijl	2-Lagen parket		Ta
								92cm	45cm	
<b>AFMETINGEN (mm)</b>										
Dikte	15	15 (DT: 13)	19	15	15	10	8,2	10	10	5
Strip afmetingen										
Lengte	960	1820 (DT: 1830)	1900	2200	2200	960 (DT: 920)	1203	920	450	920
Breedte	96	154 (DT: 142)	189	190	190	128 (DT: 125)	190	92	75	92
<b>KLEUREN</b>										
Naturel	•	•	•	•	•	-	•	•	•	•
Caramel	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Wit	-	-	-	-	• <sup>2)</sup>	-	-	-	-	-
Zwart	-	-	-	-	• <sup>2)</sup>	-	-	-	-	-
<b>STIJL</b>										
Plain Pressed	•	•	•	•	•	-	-	•	•	•
Side Pressed	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Density	-	•	•	-	-	•	-	• <sup>4) 5)</sup>	-	-
<b>AFWERKING</b>										
Onbehandeld	•	•	-	-	-	-	-	•	•	•
Olie	-	-	Woca	Woca	Woca	-	-	Woca		-
Lak	Bona 80 gr/m <sup>2</sup>	Bona 80 gr/m <sup>2</sup> (DT: Bona Naturale 80 gr/m <sup>2</sup> )		Bona 80 gr/m <sup>2</sup>	Bona 80 gr/m <sup>2</sup>	Treffert 80 gr/m <sup>2</sup>	Dia-Pro	Bona 125 gr/m <sup>2</sup>	-	-
Kleurlak	-	-	-	-	-	Treffert 80 gr/m <sup>2 3)</sup>	-	-	-	-
Geborsteld	-	-	-	-	-	•	-	-	-	-
<b>KANT + afwerking</b>										
Onbehandeld	Scherp gekant	Scherp gekant	-	-	-	-	-	Scherp gekant	Scherp gekant	Scherp gekant
Olie	-	-	Velling	Scherp gekant	Scherp gekant	-	-	Scherp gekant	Scherp gekant	-
Lak	Microvelling	Microvelling	-	Scherp gekant	Scherp gekant	Microvelling	Scherp gekant	Scherp gekant	Scherp gekant	-
<b>BACKING</b>										
Latex										
<b>TOEPASSING</b>										
Privé	++	++	++	++	++	++	++	++	++	++
Project	+	+	+	+	+	+	+	++	++	++
<b>LEGWIJZE</b>										
Volledig verlijmd	++	++	+	++	++	++	++	++	++	++
Zwevend	+	+	++	++	++	++	++	-	-	-
Vloerverwarming <sup>1)</sup>	+	+	+	+	+	+	+	++	++	++

++ geadviseerd, + mogelijk, +/- beperkt mogelijk, - niet mogelijk

<sup>1)</sup> Zie "MOSO Parket en vloerverwarming", <sup>2)</sup> Niet leverbaar in plain pressed of geolied, <sup>3)</sup> Er zijn 2 kleuren leverbaar: 02=Wit, 06=Colonial, <sup>4)</sup> Niet leverbaar met Olie

<sup>5)</sup> Met Bona Naturale 80 gr/m<sup>2</sup>, <sup>6)</sup> Alleen leverbaar in 10mm dikte, <sup>7)</sup> Er zijn 5 verschillende kleuren leverbaar: 92=White, 93=Black, 94=Mahogany, 95=Taupe, 96=Colonial,

<sup>8)</sup> Er zijn 14 verschillende kleuren leverbaar: 01=White, 11=Black, 12=Elephant, 25=Mahogany, 65=Blossom, 40=Blue, 60=Taupe, 70=Colonial, 75=Chestnut,

<sup>9)</sup> De kleur kan veranderen met de tijd, afhankelijk van het uitgeoefende onderhoud, <sup>10)</sup> Olie aangebracht op beide zijden, <sup>11)</sup> Een zijde glad, een zijde geribbeld; beide kanten kunnen worden gebruikt

pis	Hoogkant	Forest	Unibamboe™				Vloerbekleding op de rol	
			Plank	Plank G2	Tegel	Tegel G2	Panda	
7,5	10 / 15	18	4	3	4	3		
			2x15	2x15	2x15	2x15	2x3,5 / 2x7 / 2x17	
450	280	1210	1200	900	500	500	45000	
75	140	125	165	180	500	500	2000	
•	•		•	•	•	•	•	
•	•		•	•	•	•	•	
-	-		-	-	-	-	-	
-	-		-	-	-	-	-	
•	-							
•	•							
-	• <sup>6)</sup>							
•	•	•	-	-	-	-	•	
-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-		Bona Naturale 110 gr/m <sup>2</sup>			-	
-	-	-		Bona Naturale 110 gr/m <sup>2</sup> 7)			• <sup>8)</sup>	
-	-							
gekant	Scherp gekant	Scherp gekant	-	-	-	-		
-	-	-	-	-	-	-		
-	-	-	Microvelling (2 zijden)	Microvelling (4 zijden)	Microvelling (2 zijden)	Microvelling (4 zijden)		
			•	•	•	•	•	
++	+	+	+	+	+	+	+	
++	++	+	-	-	-	-	-	
++	++	++	++	++	++	++	++	
-	-	+	-	-	-	-	+/-	
++	++	-	-	-	-	-	-	

(DT = Density)



www.moso.eu

## Moso Bamboo X-Treme

Bamboo X-Treme™  
Terrasdeel



### AFMETINGEN (mm)

Dikte 20

Lengte 1850

Breedte 137

### KLEUR

Thermo •<sup>9)</sup>

### STIJL

Density •

### AFWERKING

Onbehandeld •

Olie Woca<sup>10)</sup>

### KANT + afwerking

Onbehandeld Velling

Olie Velling

### OPPERBLAK

Glad •<sup>11)</sup>

Geribbeld •<sup>11)</sup>

Mes/Groef kopse kant •

### TOEPASSING

Privé +

Project +

### LEGWIJZE

Geschroefd +


Met Clips (Groef) ++




Unibamboo™ Plank Caramel




Topbamboo™ Density Caramel



Bamboo X-Treme™ Terrasdeel



Moso® Tegel Colonial



Topbamboo™ Side Pressed Caramel



Bamboo X-Treme™ Terrasdeel



[www.moso.eu](http://www.moso.eu)

**Moso International BV**  
De Marowijne 43 NL-1689AR Zwaag Nederland  
T: +31 (0)229 265732 F: +31 (0)229 267759  
E: [info@moso.eu](mailto:info@moso.eu) URL: [www.moso.eu](http://www.moso.eu)